



☒ วัสดุ-อุปกรณ์

☐ สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ 11 / 1 / 65 ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ สุจิตรา แสงชัยศรี

[illegible]

ผู้อนุมัติ

Qnt A

17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ



วัสดุ-อุปกรณ์



สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รอผลตรวจสอบ	
ถุงมือ ไซส์ S	400 ชิ้น	400 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ถุงมือ ไซส์ M	599 ชิ้น	599 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ถุงมือ ไซส์ L	400 ชิ้น	400 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ถุงมือป้องกันสารเคมี ไซส์ M	1 คู่	1 คู่	ห้อง ST	/			
ถุงมือป้องกันสารเคมี ไซส์ L	2 คู่	2 คู่	ห้อง ST	/			
Disposable Face Mask	34 ชิ้น	34 ชิ้น	ห้อง ST	/			
Face Mask N95	15 ชิ้น	15 ชิ้น	ห้อง ST	/			
หน้ากากป้องกันสารเคมี	3 ชิ้น	3 ชิ้น	ห้อง ST	/			
แว่นตานิรภัย	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
ถุงสวมรองเท้า	10 คู่	10 คู่	ห้อง ST	/			
หมวกคลุมผม	193 ชิ้น	192 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ผ้ากันเปื้อน	1 ผืน	1 ผืน	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 50 mL	24 ใบ	24 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 100 mL	46 ใบ	46 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 150 mL	26 ใบ	26 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 250 mL	25 ใบ	25 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 600 mL	13 ใบ	13 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์ 1,000 mL	11 ใบ	11 ใบ	ห้อง ST	/			
บีกเกอร์พลาสติกมีหู 1,000 mL	5 ใบ	5 ใบ	ห้อง ST	/			
กระบอกตวงแก้ว 10 mL	5 อัน	5 อัน	ห้อง ST	/			
กระบอกตวงแก้ว 25 mL	7 อัน	7 อัน	ห้อง ST	/			
กระบอกตวงพลาสติก 25 mL	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
กระบอกตวงแก้ว 50 mL	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
กระบอกตวงพลาสติก 50 mL	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

01 4
17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ



วัสดุ-อุปกรณ์



สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รวมผลตรวจสอบ	
Syringe ขนาด 3 mL	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
Syringe ขนาด 10 mL	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
Syringe ขนาด 20 mL	49 อัน	49 อัน	ห้อง ST	/			
Syringe ขนาด 22 mL	1 อัน	1 อัน	ห้อง ST	/			
Syringe ขนาด 25 mL	1 อัน	1 อัน	ห้อง ST	/			
Syringe ขนาด 60 mL	43 อัน	43 อัน	ห้อง ST	/			
เทอร์โมมิเตอร์	14 อัน	14 อัน	ห้อง ST	/			
มีดกั้นเลือด	152 เม็ด	152 เม็ด	ห้อง ST	/			
กระปุกกลมใส 130 cc	51 กระปุก	51 กระปุก	ห้อง ST	/			
ขวดแก้ว 15 mL พร้อมฝา	59 ขวด	59 ขวด	ห้อง ST	/			
ตะเกียงแอลกอฮอล์	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
ที่กั้นลมตะเกียงแอลกอฮอล์	3 ชุด	3 ชุด	ห้อง ST	/			
แผ่นสไลด์	1 กล่อง	1 กล่อง	ห้อง ST	/			
แผ่นปิดสไลด์	1 กล่อง	1 กล่อง	ห้อง ST	/			
หลอดดักก๊าซไซรีเล็ก	350 หลอด	350 หลอด	ห้อง ST	/			
หลอดดักก๊าซไซรีใหญ่	100 หลอด	100 หลอด	ห้อง ST	/			
ห่วงเชี่ยเชื่อ (loop)	50 อัน	50 อัน	ห้อง ST	/			
เข็มเชี่ยเชื่อ (needle)	50 อัน	50 อัน	ห้อง ST	/			
ขวดแก้วสำหรับใส่เข็มเชี่ยเชื่อ	6 ขวด	6 ขวด	ห้อง ST	/			
หลอดทดลอง ขนาด 20x150	216 หลอด	216 หลอด	ห้อง ST	/			
หลอดทดลอง ขนาด 16x150	177 หลอด	177 หลอด	ห้อง ST	/			
Rack ขนาด 16x150	5 อัน	5 อัน	ห้อง ST	/			
Rack ขนาด 20x150	7 อัน	7 อัน	ห้อง ST	/			
Auto pipette 1 -10 ไมโครลิตร	1 เครื่อง	1 เครื่อง	ห้อง ST	/			
Auto pipette 10-100 ไมโครลิตร	1 เครื่อง	1 เครื่อง	ห้อง ST	/			
ถาดยางพลาสติกขนาด 26*44*9 cm	11 ใบ	11 ใบ	ห้อง ST	/			
กล่องพลาสติกหูล็อค	2 ใบ	2 ใบ	ห้อง ST	/			
ไฟฉายแบบชาร์จ USB	6 ด้าม	6 ด้าม	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ

☒ วัสดุ-อุปกรณ์
☐ สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รวมผลตรวจสอบ	
ปากคีบปลายแหลม ขนาด 8 นิ้ว	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบปลายมน ขนาด 8 นิ้ว	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบปลายแหลม ขนาด 10 cm	7 อัน	7 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบปลายแหลม ขนาด 13 cm	11 อัน	11 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบปลายมน ขนาด 15 cm	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบ ขนาด 15 นิ้ว	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
ปากคีบปลายมน ขนาด 20 cm	7 อัน	7 อัน	ห้อง ST	/			
กรรไกรสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว	4 อัน	4 อัน	ห้อง ST	/			
ขวด BOD ขนาด 300 mL	24 ขวด	24 ขวด	ห้อง ST	/			
ฝาครอบขวด BOD ขนาด 300 mL	20 ชิ้น	20 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ขวดกักเก็บ ขนาด 500 mL	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ปั๊มให้อากาศ	4 ตัว	4 ตัว	ห้อง ST	/			
โหลแก้วเติมอากาศ	2 ใบ	2 ใบ	ห้อง ST	/			
กรวยแยก ขนาด 250 mL	3 ชิ้น	3 ชิ้น	ห้อง ST	/			
กรวยแยก ขนาด 500 mL	1 ชิ้น	1 ชิ้น	ห้อง ST	/			
ชุดกรองสูญญากาศ	1 ชุด	1 ชุด	ห้อง ST	/			
ขามระเหย ขนาด 100 mL	15 ใบ	15 ใบ	ห้อง ST	/			
ขามระเหย ขนาด 120 mL	2 ใบ	2 ใบ	ห้อง ST	/			
ถ้วยครูซิเบิลพร้อมฝาปิด	11 ชุด	11 ชุด	ห้อง ST	/			
ถ้วยอลูมิเนียม	10 ชิ้น	10 ชิ้น	ห้อง ST	/			
จุกยางสามทาง	4 ชิ้น	4 ชิ้น	ห้อง ST	/			
หลอดหยดพร้อมจุกยาง	26 หลอด	26 หลอด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 25 ml สีใส	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 50 ml สีใส	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 100 ml สีใส	18 ขวด	18 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 250 ml สีใส	11 ขวด	11 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 500 ml สีใส	18 ขวด	18 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 1000 ml สีใส	22 ขวด	22 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีขาว 30 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีขาว 50 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีขาว 125 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ

☒ วัสดุ-อุปกรณ์
☐ สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รวมผลตรวจสอบ	
ขวดหยดสีชา ขนาด 60 ml	35 ขวด	35 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีชา 30 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีชา 60 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีชา 125 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติก HDPE สีชา 500 ml	23 ขวด	23 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติกขาว ขนาด 30 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติกขาว ขนาด 50 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติกขาว ขนาด 125 ml	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติกขาว ขนาด 500 ml	22 ขวด	22 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดเก็บสารพลาสติกขาว ขนาด 1000	14 ขวด	14 ขวด	ห้อง ST	/			
ไส้กรอง PP 20*2.5, 5 Micron Treatton	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
ไส้กรอง PP 20*2.5, 0 Micron Treatton	4 อัน	4 อัน	ห้อง ST	/			
ไส้กรอง PP 10*2.5 , 5 Micron Treattor	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
ไส้กรอง CTO COCONUT Carbon 20* 2.5 , 5 Micron Aqua	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 25 ml สีชา	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 50 ml สีชา	12 ขวด	12 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 100 ml สีชา	18 ขวด	18 ขวด	ห้อง ST	/			
Duran Bottle (แก้ว) 500 ml สีชา	30 ขวด	30 ขวด	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ

☒ วัสดุ-อุปกรณ์
☐ สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รอผลตรวจสอบ	
ปิเปตสเกล 10 mL	64 อัน	64 อัน	ห้อง ST	/			
ปิเปตสเกล 25 mL	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
ปิเปตปริมาตร 1 mL	4 อัน	4 อัน	ห้อง ST	/			
ปิเปตปริมาตร 10 mL	4 อัน	4 อัน	ห้อง ST	/			
ปิเปตปริมาตร 25 mL	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
ปิเปตปริมาตร 50 mL	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
กระบอกใส่ปิเปต	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 5 cm	5 อัน	5 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 6 cm	4 อัน	4 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 7 cm	7 อัน	7 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 7.5 cm	13 อัน	13 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 8 cm	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 9 cm	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 12 cm	1 อัน	1 อัน	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง ขนาด 15 cm	12 อัน	12 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแก้ว ขนาด 14.5 cm	22 อัน	22 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแก้ว ขนาด 20 cm	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแก้ว ขนาด 26 cm	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแก้ว ขนาด 30 cm	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแก้ว ขนาด 38 cm	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
แท่งแม่เหล็กกวนสาร ขนาด 0.5 นิ้ว	6 แท่ง	6 แท่ง	ห้อง ST	/			
แท่งแม่เหล็กกวนสาร ขนาด 1.5 นิ้ว	1 แท่ง	1 แท่ง	ห้อง ST	/			
ช้อนตักสาร	21 ด้าม	21 ด้าม	ห้อง ST	/			
ช้อนตักสารสแตนเลส	11 ด้าม	11 ด้าม	ห้อง ST	/			
ช้อนตักสารสแตนเลสยาว 30 cm	4 ด้าม	4 ด้าม	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ

- ☒ วัสดุ-อุปกรณ์
☐ สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รวมผลตรวจสอบ	
พาราฟิล์ม	1,500 นิ้ว	1,500 นิ้ว	ห้อง ST	/			
จานเพาะเชื้อ	121 คู่	121 คู่	ห้อง ST	/			
ถุง Blender ขนาด 400 mL	119 ใบ	118 ใบ	ห้อง ST	/			
Tip ขนาด 1-200 µL	96 อัน	96 อัน	ห้อง ST	/			
Tip ขนาด 100-1,000 µL	192 อัน	192 อัน	ห้อง ST	/			
กระดาดทรง ขนาด 47 mm	198 แผ่น	180 แผ่น	ห้อง ST	/			
กระดาดทรง ขนาด 70 mm	200 แผ่น	200 แผ่น	ห้อง ST	/			
กระดาดทรง ขนาด 110 mm	300 แผ่น	291 แผ่น	ห้อง ST	/			
กระดาดทรง ขนาด 125 mm	100 แผ่น	100 แผ่น	ห้อง ST	/			
ขวดน้ำกลั่น ขนาด 250 mL	5 ขวด	5 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดแอลกอฮอล์	5 ขวด	5 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดน้ำยาล้างอุปกรณ์	9 ขวด	9 ขวด	ห้อง ST	/			
ขวดฉีดน้ำ	4 ขวด	4 ขวด	ห้อง ST	/			
ป้ายสติกเกอร์ เอนกประสงค์ ขนาด 8x2	27,000 แผ่น	27,000 แผ่น	ห้อง ST	/			
ป้ายสติกเกอร์ เอนกประสงค์ ขนาด 13x	4,200 แผ่น	4,144 แผ่น	ห้อง ST	/			
ป้ายสติกเกอร์ เอนกประสงค์ ขนาด 25x	1,440 แผ่น	1,440 แผ่น	ห้อง ST	/			
ผ้าขนหนูผืนเล็ก 15x30 cm	8 ผืน	8 ผืน	ห้อง ST	/			
อลูมิเนียมฟอยล์	60 นิ้ว	60 นิ้ว	ห้อง ST	/			
แปรงล้างอุปกรณ์ ขนาด 10 นิ้ว	3 อัน	3 อัน	ห้อง ST	/			
แปรงล้างอุปกรณ์ ขนาด 11 นิ้ว	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
แปรงล้างอุปกรณ์ ขนาด 17 นิ้ว	2 อัน	2 อัน	ห้อง ST	/			
แปรงล้างอุปกรณ์ ขนาด 18 นิ้ว	6 อัน	6 อัน	ห้อง ST	/			
จานเพาะเชื้อแบบพลาสติก	571 คู่	475 คู่	ห้อง ST	/			
กระดาดหิขุมน้วนเล็ก	24 ม้วน	21 ม้วน	ห้อง ST	/			
ตะกร้าขนาด 12*40*10 cm	7 ใบ	7 ใบ	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

17 / 1 / 65



แบบฟอร์มตรวจประเมินสภาพและปริมาณ



วัสดุ-อุปกรณ์



สารเคมี

วันที่ตรวจประเมินสภาพ ____ 11 ____ / ____ 1 ____ / ____ 65 ____ ชื่อผู้ตรวจประเมินสภาพ ____ สุจิตรา แสงชัยศรี ____

รายการ	ปริมาณ จาก Stock	ปริมาณที่ ตรวจนับได้	สถานที่ จัดเก็บ	ผลประเมินสภาพ (จำนวน)			หมายเหตุ
				สภาพดี	สภาพไม่ดี	รวมผลตรวจสอบ	
เครื่องซีลถุง	6 เครื่อง	6 เครื่อง	ห้อง ST	/			
ปีกเกอร์พลาสติก 2,000 ml	10 ใบ	10 ใบ	ห้อง ST	/			
ถ้วยตวง ขนาด 500 ml	12 ใบ	12 ใบ	ห้อง ST	/			
กรวยกรอง	12 ใบ	12 ใบ	ห้อง ST	/			
กระบอกฉีดยาน้ำสีเหลือง 500 ml	3 ขวด	3 ขวด	ห้อง ST	/			
ถังน้ำกลั่นขนาด 20 ลิตร	6 ถัง	6 ถัง	ห้อง ST	/			
ถาดอะลูมิเนียม 26.5*44.8*8.9 cm	10 ใบ	10 ใบ	ห้อง ST	/			
กะละมัง	8 ใบ	8 ใบ	ห้อง ST	/			

ผู้อนุมัติ

17 / 1 / 65